

Kokonaisvaltainen ratkaisu

CORA Refinish Oy maahantuo, myy ja markkinoi automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat toimintamme peruskiviä.

Nykykaikaisen vauriokorjaamon välineet

Kattava tuotevalikoima – Tarjoamme runsaan valikoiman laadukkaita maali- ja oheistuotteita. Valikoimassamme on paljon suurimpien ja tunnetuimpien valmistajien tuotteita. Tuotteiden saatavuus ja kehitys – Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria toimijoita, joilla on vahva tuotekehitys ja "sormet ajan hermolla".



Tässä numerossa

PPG uutuustuotteet
Yritysesittely - RT Väri
Asiakasesittely Marko Laaksonen "Päitsillä"
Asiakasesittely - Keijo Hirvonen 70v
PPG maalit kevään MM-kisoissa
Tekniset vihjeet - 3 krs häivytytys
PPG Mattalakat D8115 & D8117
Kevään 2012 koulutukset
PPG Deltron koulutus Rajamäellä
Finixa suojauskalvo- ja pyyhepaperikampanja

Hyvä automaalauksen ammattilainen

Kevään ja kesän odotusta!

Tätä kirjoittaessa kauan odotettu kevät on jo alkanut ja jääkiekon kotikisat ovat täydessä käynnissä. Kiihkeimmät kesäautoilijat joutuivat jo etelässä hetken katumaan renkaanvaihtoinnokkauttaan, mutta onneksi suuremmilta onnettomuuksilta vältyttiin. Maalaamoalalla on vallalla varovaisempi päätöksentekomalli, jossa muutoksiin ei harkitsematta usein ryhdytä. Työllisyytilanne koko maan korjaamoissa vaikuttaa kuitenkin olevan ennallaan, vaikka kaivattua piristymistä ei ole vielä näkynyt. Maalaamo- ja laiteinvestointiprojekteja on toisaalta vireillä ympäri maan, joka osaltaan kertoo luottamuksesta tulevaisuuden näkymiin.

Autokauppa kävi vilkkaana autoverotuksen muutokseen asti, ja nyt odotamme mielenkiinnolla miten kesän kauppa kehittyy.

Auto- ja vakuutusalan tekemän työaika- ja menetelmätutkimuksen tuloksia analysoidaan huhtikuun loppupuolella, ja jääme odottamaan näitä tuloksia. Nämä tulokset ja niiden mahdolliset seuraukset tulevat varmasti puhuttamaan maalaamoalaa lähikuukausina.

Työturvallisuus on ansaitusti saamassa lisähuomiota, joka tällä hetkellä näkyy esimerkiksi kemikaaliluettelon liittyvien kysymysten yleistymiseen. Tämän asian esilletulo on hyvä ja tärkeä asia työturvallisuuden kannalta.

Kunkin toiminnanharjoittajan tulisikin tuntea ja tietää käyttämiensä kemikaalien laajuus sekä niiden vaikutukset mahdollisessa onnettomuustapauksessa. Työnantajan velvoitteena on laatia

luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja huolehtia luettelon päivittämisestä. Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on myös säilytettävä työntekijöiden nähtävillä. Hyvin varautuneena toimintakyky on onnettomuustilanteessa aina paremmalla tasolla. Kemikaaliluettelo on myös oiva liite toiminnanharjoittajan laatimaan räjähdys-suojausasiakirjaan (RSA).

Toimintojen muuttuessa ja menetelmien kehityksessä tulisi myös muistaa RSA:n päivittäminen. Yksi keskeisimmistä asiakirjan tarkoituksista on itsearviointi, jossa toimintoja suorittavat henkilöt arvioivat toiminnan mahdolliset riskitekijät sekä ryhtyvät toimenpiteisiin niitä ehkäisten.

Ilman päivittämistä ja asiakirjan ajantasalla pitämistä, RSA:n merkitys turvallisuutta edistävänä tekijänä yrityksen toiminnassa heikkenee. Käsi sydämelle, toiminnanharjoittajat ja tuotteiden käyttäjät! Oletteko päivittäneet omaa asiakirjaanne sen laatimisen jälkeen? Työturvallisuus on työnantajan ja työntekijän yhteinen asia jonka kehittämiseen tarvitaan molempien osapuolten panos.

Turvallisia työhetkiä ja antoisia lukuhetkiä,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
CORA Refinish Oy

PPG on lanseerannut seuraavat uudet tuotteet:

Envirobase hopea erikoisefektisävy T4018/E0.25 – Prism Silver. Sävyä esiintyy toistaiseksi rajoitetusti ainoastaan yhdessä Audi:n erikoissävyssä. Tuote on saatavana erikoistilauksena 250 ml astiassa

Envirobase alumiini erikoisefektisävy T4700/E0.25 – Liquid Metal. Sävyä esiintyy toistaiseksi rajoitetusti ainoastaan yhdessä Mercedes Benz'in ja yhdessä Nissan'in erikoissävyssä. Tuote on saatavana erikoistilauksena 250 ml astiassa

Delfleet F4900/E15 HS high-build C.F. epoxy – valkoinen (Greymatic - G01)

Delfleet F4901/E15 HS high-build C.F. epoxy – harmaa (Greymatic - G05)

Delfleet F3297/E5 Kovete HS high-build C.F. epoxy

Delfleet F3391/E5 Ohenne HS high-build C.F. epoxy

Delfleet F3909/E5 Delfleet UHS Premium Kirkaslakka

Delfleet F3209/E5 Delfleet UHS kovete

Deltron D8115 & D8117 Mattalakat (lisää aiheesta sivulla 6)

Autonvalmistajien hyväksymää kestävyyttä, suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä.

D8171 UHS Premium kirkaslakka

OEM hyväksytty, entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

- Loistava suorituskyky
- Helppo ruiskuttaa
- Korkea tuottavuus
- Monipuolinen, vain yhdellä kovettajalla
- Täysin OEM hyväksytty



Autonvalmistajat kehittävät jatkuvasti tuotteitansa ja sen myötä myös hyväksyttyjen automaalausmenetelmien tekniikalta odotetaan entistä enemmän.

Jo entuudestaan tiukkojen vaatimusten rajat nousevat, kun ajoneuvojen maalipinnasta halutaan tehdä mahdollisimman naarmunkestävä.

Näiden vaatimusten saavuttaminen usein johtaa kirkaslakkoihin jotka ovat erittäin kestäviä, mutta eivät niin nopeita ja helppokäyttöisiä kuin tavalliset kirkaslakat.

PPG otti tavoitteekseen korkeimmatkin OEM vaatimukset täyttävän kirkaslakan, joka on suunniteltu maalarin näkökulmasta. Kaikkiin tarpeisiin ja huippulaatuun, yksi nopea ja helppokäyttöinen tuote.



D8171 UHS Premium on kehitystyön tulos. Uuteen hartsiteknologiaan perustuva kirkaslakka täyttää autonvalmistajien tiukimmatkin vaatimukset ja läpäisee kaikki mekaaniset, vesi, kemikaali ja naarmunkestävyytestit.



Tämän lisäksi D8171 on erittäin helppokäyttöinen. Maalari voi ruiskuttaa kirkaslakan huoletta ja olla varma siitä että saa tasaisen laadukkaan pinnan, ilman valumia tai muita pinnan elämisestä johtuvia virheitä.



D8171 UHS Premium on joustava käyttäjä, kirkaslakalla ja yhdellä kovetteella on tarjolla laaja valikoima kuivausmenetelmiä eri uunin lämpötiloille. Tarvittaessa saavutetaan työstelyyn nopeutta käyttämällä kiihdytettyä ohenninta, jonka avulla pienet ja keskisuuret työt voidaan kuivattaa jopa 10 minuutissa.



D8171 UHS Premium on ainoa kirkaslakka joka tarjoaa tämän luokan joustavuutta, suorituskykyä ja tuottavuutta - yhdistettynä OEM valmistajien tiukimmat vaatimukset täyttävään lopputulokseen.

Päijänteen ympäriajo 2012



Automaalaamo-yrittäjä ja PPG sekoituskoneasiakas Marko Laaksonen Sipoosta osallistui jokavuotiseen Päijänne ajoon, sijoittuen loistavasti yleiskilpailun 3:lle sijalle.

Kisa oli erittäin tiukka ja varsinkin tuosta 3:s paikasta taisteltiin pitkin viikonloppua.

Sijoitukset vaihtuivat perjantain ja lauantain aikana useasti, mutta sunnuntai ratkaisi lopulta 3:n paikan Markolle. Syksyn ja talven aikana tehty kova kuntoharjoittelu oli avain hyvään sijoitukseen, toteaa Marko.

Jos keli olisi ollut rankempi ja spoorit syvemmät uskoo Marko että olisi pystynyt taistelemaan kilpailun voitosta. Nopeavauhtisessa kisassa ei vaan pääsyt kovempaa, kiteyttää Marko.



Päijänteen Ympäriajo 2012 Tulokset

1. Kantonen Oskari
2. Nikander Roni
3. Laaksonen Marko

Cora Refinish Oy onnittelee Markoa loistavasta suorituksesta!

PPG-maalit kevään jääkiekon MM-kotikisoissa



Seuraa jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa PPG maalia!

Maalivahtien kasvusojuusten upeat koristemaalaukset on toteuttanut Joni "Bona" Hallikainen käyttäen PPG Global AutoRefinish tuotteita.

Yli 1000 maskia urallaan maalannut Bona Hallikainen viimeistelee näyttävät erikoismaalaukset alusta loppuun asti käsitöinä. Maskien valmistaja toimittaa osat, jonka jälkeen osat hiotaan ja valmistellaan maalausta varten. Viimeisteltä maski kasataan vielä täysin valmiiksi tuotteeksi ennen luovuttamista käyttäjälleen.

Kannustetaan Suomi voittoon!



RT-Väri Ky - PPG maalikauppaa jo yli 20 vuotta



Vuonna 1989 perustettu RT-Väri Ky on toiminut Cora Refinishin jälleenmyyjänä Coran historian alkuajoista saakka. Kainuussa, Ylä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivan RT-Värin punainen lanka on alusta saakka ollut myyntitoiminnassa hyvä ja ammattitaitoinen palvelu sekä laadukkaat tuotteet. Yrityksen myymälä ja varastotilat sijaitsevat Kajaanissa, josta operoidaan pakettiautolla vakioreitit 3-4 kertaa viikossa. PPG-tuotteet ovat luonnollisesti liiketoiminnan selkäranka ja lippulaiva jonka nimeen vannovat lukuisat alueemme maalaamot ja koritehtaat. Hyvää tukea maalimyynnille tuovat täydentävät tuoteryhmät kuten 3M ja MIRKA-hiomatuotteet sekä uutena tuoteryhmänä HEMPEL-teollisuusmaalit, kertoo tyytyväinen yrittäjä, toimitusjohtaja Mika Leinonen.

RT-Väri Ky työllistää tällä hetkellä 3 henkilöä joista myyntipäällikkö Pentti Huovisella ja Mika Leinosella on alalta yhteensä yli 50 vuoden kokemus. On etuoikeus tehdä töitä yhden alamme konkareihin kuuluvan henkilön kanssa, tekemisen helpous ja tietotaito tekevät päivittäisen tekemisen suorastaan helpoksi kehuu Leinonen myyntipäällikköään varauksetta.

Tulevaisuudennäkymät näyttävät alueellamme kaikesta huolimatta hyviltä, vaikka erilaiset valtion ja kuntapuolen ratkaisut uhkakuvia aina ilmoille asettavatkin. Metalliteollisuudella on kuitenkin alueellamme hyvät näkymät ja se tuo työtä myös automaalauspuolelle, joten ei tässä synkkyteen kannata vaipua valaa Mika Leinonen lopuksi uskoa tulevaan.



Autoväri K.Hirvonen Oy - Keijo Hirvonen 70 v!



Onnittelut merkkipäivän johdosta!

Cora Refinish Oy & Cora Väri Oy onnittelevat Keijo Hirvosta 70-vuotispäivänsä johdosta.

Autoväri K. Hirvonen Oy:n perustajaa, Keijo Hirvosta muistettiin hänen merkkipäivänään 24 karaatin kultaisella CORA-UKKO ruiskulla.

Pitkän ja ansiokkaan työuran vielä jatkuessa, lahja luovutettiin luonnollisesti työn merkeissä.



3-kerroshelmiäisen korjausmaalausmenetelmät



Nykyään räjähdysmäisesti yleistynyt 3 kerroshelmiäisväri autokannassamme aiheuttaa lähes joka päivä uusia kysymyksiä korjausmaalausmenetelmistä.

Kaikki kysymykset ovat olleet tähän asti aiheellisia, koska kolmikerroshelmiäisen korjausprosessi poikkeaa totutusta jonkin verran ja onhan tuo kuitenkin sävynäkin aivan poikkeuksellinen efekteineen. Tämä tietysti tuo haastetta edelleen enemmän myös sävyn tunnistukseen.

Korjausmaalausta 3-kerroshelmiäissävyyn tehtäessä tulee kaikki aloittaa helmiäisefektin pohjasävyyn tunnistuksesta.


Käytännössä hyväksi todettu keino on hioa hienolla P600-1200 paperilla vanha maalipinta rikki niin että pohjasävy tulee näkyviin. Tämän jälkeen vertaa ruiskutettua pohjavärimallia hiottuun sekä puhdistettuun kohtaan.



Primer - Pohjasävy - Helmiäinen - Lakka



Kun pohjasävy on todettu oikeaksi, tulee seuraavana ruiskuttaa helmiäinen neljään eri kerrokseen värimallipaneelille niin että jokainen ruiskutettu kerros peitetään osittain ennen seuraavaa kerrosta. Tällöin saadaan näkyviin helmiäisefektin voimakkuus / kerros




Pohjasävy Helmiäinen 2. kerros 3. kerros 4. kerros


Tätä tehtyä värimallipaneelia käyttämällä löytyy helposti oikeat kerrosvahvuudet värisävyyn täsmävytteen maalattavaan kohteeseen

Helmiäissävyyn häivytyksen on myös hyvä hallita jotta korjausmaalaus saadaan onnistumaan. Samat työvaiheet sisältyvät häivytsmaalauksen tekoon kuin edellä värimallin tekemisessäkin.


Alla työ tehdään häivyttämällä vanhaan etuoveen ja maalaamalla kokonaan takaovi ylitse




Häivytystä varten Pohjamaalattu ovi valmisteltu ovi




Ruiskuta pohjasävy pohjamaalattuun osaan, häivytä viereiseen osaan kevyesti kappaleen reunaan, (jos kyseessä oven tai lokasuojan reuna niin käännä viuhka vaakana ja ruiskuta reunaan viistosti ylhäältä alaspäin ikään kuin kevyt häivytyksen pohjasävyä)




1. kerros helmiäistä. Ruiskuta ensimmäinen kerros kappaleen yli ja häivytä riittävän pitkälle seuraavaan osaan.



2. kerros helmiäistä. Jätä häivytyksen lyhyemmäksi kuin edellinen kerros



3. kerros helmiäistä. Jätä häivytyksen lyhyemmäksi kuin edellinen kerros



4. kerros helmiäistä. Jätä häivytyksen samalle alueelle pohjasävyyn kanssa. Lopuksi lakkaa molemmat kappaleet.

PPG Mattalakat D8115 ja D8117



Matalakiiltoisten kirkaslakkojen valinta alkuperäiseksi pintamaaliksi on kasvussa, etenkin uusissa automalleissa joissa koko ajoneuvon viimeistely on matta- tai puolikiilto.

Vuonna 2008 PPG lanseerasi tuotteen D8113 täyttämään silloisen tarpeen erittäin matalakiiltoisten pintojen korjausmaalaukseen.

Muut kiiltoasteet saavutettiin edelleen perinteisiä kirkaslakkoja ja mattapastoja hyväksikäyttäen.

Tänä päivänä kuitenkin kiiltoasteen erot uusissa ajoneuvoissa on luultua isommat sekä haasteellisemmat korjata.



Yleisesti korjausmaalauksessa tarvittavaa puolikiiltävää 40-60% kiiltoastetta käytetään mm. eri autovalmistajien kylkilistoissa sekä puskureissa

On myös olemassa automalleja, jotka ovat kauttaaltaan viimeistely 20-30% kiiltoasteella.

Nyt kun edellä mainitut variaatiot kiiltoasteista lisääntyvät autokannassamme, tuo se jokapäiväiseen korjausmaalaukseen uusia haasteita.



PPG on kehittänyt käyttöönnne edellä kuvattuihin korjausmaalauksiin soveltuvat uuden sukupolven matalakiiltoiset kirkaslakat.

Uusia mattakirkaslakkoja voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai yhdistellen erilaisissa sekoitussuhteissa, jolloin saavutetaan laaja valikoima erilaisia kiiltoasteita.

Näin löytyy oikea kiiltoaste kaikkiin erilaisiin matalakiiltoisiin OEM pintoihin.

Tuotteiden helppokäyttöisyys antaa maalarille mahdollisuuden tehdä mahdollisesti tarvittavaa viimeistelyä työkohtaiseen kiiltoasteeseen tarpeen mukaan.

Mattalakatun OEM pinnan korjausmaalaukset

Lopputulokseen vaikuttavat monet eri tekijät poiketen normaalista lakkausprosessista:

Kovetteen/ohenteen valinta

- Nopeat antavat korkeamman kiillon kun taas hitaat antavat matalamman kiillon. Pystypintojen pieniin korjausmaalauksiin, joissa vaaditaan hieman korkeampaa kiiltoastetta, tulee valita nopea kovete ja ohenne.
- Suuriin vaakapintoihin, joihin vaaditaan matalempaa kiiltoastetta, tulee valita hidas kovete ja ohenne

Suuttimen valinta

- Pieniin korjauksiin on suositeltavaa käyttää normaalia pienempää suutinta.

Haihdunta ajat

- Ennen uunitusta haihduttamatta jättäminen aiheuttaa epätasaisen pinnan kiiltoasteen. Ennen uunitusta tulee mattalakaa antaa haihtua täysin matakasi kauttaaltaan. Tällöin saavutetaan tasainen lopputulos.

Mallipaneelit

- Aina ennen jokaista työtä tulee ruiskuttaa ja kuivata huolellisesti mallipaneli josta voi todeta kiiltoasteen täsmävyiden. Lakkaus tulee korjattavassa kohteessa aina suorittaa seuraavaan osaan saakka.



Kevään 2012 koulutukset



Järjestämme automaalauksen ammattilaisille syventävää PPG tuotekoulutusta, jossa esittelemme tuotteiden ja menetelmien tehokkaan hyödyntämisen, maalaamon tuottavuus ja läpimenonopeus pääpainoalueina.

Kaksipäiväisten kurssien hinta on 240 € / hlö (alv 0%). Yksipäiväiset kurssit hintaan 140 € / hlö (alv 0%). Kurssimaksu kattaa materiaalit, majoituksen, sekä lounaat ja illallisen (majoitus ja illallinen vain kaksipäiväiset kurssit). Ilmoittautumiset kurssille viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova ja kurssimaksu laskutetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä.

KURSSIPÄIVÄT:

PPG Delfleet Raskaskalusto, Tampere

15.6.2012



Puhelinvaihteessa ruuhkaa?



Asiakkaidemme käytössä on useita vaihtoehtoisia yhteydenottotapoja. Puhelinsoitto vaihdenumeroon 010 8210 100 siirtyy seuraavalle, jos ensisijainen on varattu. Suorissa numeroissa ei ole siirtoa, mutta vastaajaan voi jättää soittopyynnön. Tilaukset voi antaa helposti kellonajasta ja puhelimista riippumatta eCora palvelussa. Tilauksen tai yhteydenottopyynnön voi lähettää myös sähköpostilla: cora@corarefinish.fi

...tai suoraan asianomaiselle henkilölle osoitettuna. Yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme.

Tuoteuutiset sähköpostiin?

Liity sähköpostilistallemme, niin saat tuoreimmat tuoteuutiset ja kampanjat aina suoraan sähköpostiisi. Lähetä sähköposti "Haluan liittyä sähköpostilistallemme" osoitteeseen: cora@corarefinish.fi

PPG Envirobase kurssi TTS- Koriakatemiassa Rajamäellä



09.03.2012 järjestimme Rajamäellä automaalauksen ammattilaisille syventävää PPG tuotekoulutusta, jossa esittelimme PPG uutuustuotteet ja menetelmät.

TTS Koriakatemiassa upeissa tiloissa järjestettyyn koulutustapahtumaan osallistui tällä kertaa PPG käyttäjiä Hämeestä ja Länsi-Uudeltamaalta.

Seuraava koulutustapahtuma on asiakaslehtemme tämän numeron ilmestymisaikaan Mikkelissä (11.05) ja sitä seuraava 15.06 Tampereella. Syksyn koulutuskalenterista lisää seuraavassa numerossa. Muistathan ilmoittautua!



CORA Refinish Asiakaslehti

Neljännesvuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa esittelemme mielenkiintoisia asiakasratkaisuja, teknisiä menetelmiä, tuoteuutuuksia ja kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100
www.corarefinish.fi
cora@corarefinish.fi



Maalaamon Finixa “facelift”- kampanja

Tilaamalla Finixa tuotteita, saat jakelutelineet kaupan päälle!

- Tilaa 3 rullaa **SOF21** rasvanpoistopyyhkeitä, saat valintasi mukaan seinätelineen SOF91 tai lattiatelineen SOF90 **VELOITUKSETTA!**



- Tilaa 3 rullaa **FOL40** suojamuovia ja 3 rullaa **FOL43** kostean pinnan suojamuovia, saat **PLA43** suojamuovin jakelutelineen **VELOITUKSETTA!**



- Tilaa Finixa sekoitusastioita seuraavasti:

- 400 ml 3 laatikkoa, annostelija **VELOITUKSETTA!**
- 650 ml 3 laatikkoa, annostelija **VELOITUKSETTA!**
- 1300 ml 2 laatikkoa, annostelija **VELOITUKSETTA!**
- 2240 ml 2 laatikkoa, annostelija **VELOITUKSETTA!**



Tilaa Finixan suomenkielinen kuvasto sähköpostiisi osoitteesta cora@coravari.fi >

Tarjous voimassa 30.6.2012 asti.

