

CORA Refinish



MENOSSA MUKANA

Tässä numerossa

- 2** Menossa mukana
- 3** Ajankohtaista
- 4-5** Asiakasesittelyssä Korimekaanikot Pirkkanmaa Oy
- 6-7** Kapasiteettisuunnittelu - hyödynnä resurssit tehokkaasti
- 8** Cora Akatemian koulutus Joensuussa
- 9** Tekninen vinkki: häivytyksen hiontakarkeudet
- 10** Uusi ProcessManager ominaisuus - asiakastytytyväisyyskysely
- 11** Drester Dynamic Triple by Hedson
- 12** Tilaa yrityksesi kemikaaliluettelo Corasta
Proma -lisätilausvinkki
- 13** eCORA - vaivaton tilaustapa netissä
PaintManager XI:n käyttövinkki
- 14** Finixa tuote-esittely
- 15** 3M Jupiter - puhaltimen kalibrointiohje
- 16** Takasivun kampanja: Unilux

Menossa mukana

Kuluva vuosi lähestyy loppuaan. Samalla kun luomme katsausta tulevaan, on myös paikallaan katsoa hetkeksi menneeseen. Takanapäin on kaupallisesti erikoinen vuosi, ja siihen on vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla meistä johtumattomat syyt. Pandemia vaikuttaa meidän kaikkien liikkumiseen ja ajosuoritteiden määriin, yhteiskuntaan yleisesti ja autokaupan kehityksen kautta myös vauriokorjauksen volyymeihin.

Vuosi on ollut työntäyteinen, ja osaltamme ennätysellinen sekä uusasiakassopimusten kannalta, että laitekaupan osalta. Suuret kiitokset tästä vuodesta kaikille yhteistyökumppaneillemme, kaikille monivuotisille vanhoille- ja uusille asiakkaille meille osoittamastanne luottamuksesta.


Huomattavia yhteisiä nimittäjiä löytyy kaikista vuoden 2020 projekteistamme. Uusien ja vanhempien maaliasiakkuuksien kehitysprojekteissa ProcessManagerilla ja MoonWalkilla on ollut lähes poikkeuksetta merkittävä rooli. Kolmas yhteinen nimittäjä liittyy maalaamojen rakentamisprojekteihin. Kaikissa vuoden 2020 projekteissa on esikäsittelytilojen merkitys ollut huomattavassa asemassa päätöksiä tehdessä, ja näiden työskentelyalueiden kehittämishalu selkeästi etusijalla.

Vaikuttaa siltä, että kehitys on saapunut vauriokorjausalalle voimakkaana, aikomuksena jäädä alalle pysyvästi töihin.

Me rakennamme vielä pari uutta maalaamaa ennen vuoden loppua, ja luvassa on tietysti vielä PPG MoonWalk- ja ProMa-käynnistyksiä.

Toivottavasti viimeistään ensi vuonna on sinun yrityksesi vuoro.

Antoisia lukuhetkiä



Tom Sandell

Julkaisija:

Cora Refinish Oy

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa

Puh: 010 8210 100

Email: asiakaspalvelu@corarefinish.fi

Asiakaslehti 4/2020

Ajankohtaista

Vahvistus Cora Refinishin tekniseen myyntitiimiin

Tomi Marttelin aloitti myyjänä ja teknisenä neuvojana Cora Refinishilla 16.11.2020. Tomin vastuualueina on Etelä- ja Itä-Suomi.

Tomi valmistui automaalariksi Rovaniemen ammattiopistossa ja vuonna 2007 hän suoritti maalarimestaritutkinnon Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksessa. Ammatillisen opettajan pätevyyden hän sai vuonna 2019. Tomilla on vahva kokemus automaalauksesta jo yli 20 vuoden ajalta, josta viimeiset 3 vuotta hän on toiminut TTS Työtehoseuran autoalan aikuiskouluttajana. PPG-maalit ovat tulleet tutuksi hänelle vuosien ajalta. Vapaa-ajalla Tomi harrastaa rallia, maastopyöräilyä ja piirtämistä.

Tomin tavoitat osoitteesta tomi.marttelin@corarefinish.fi tai numerosta 040 900 6522.



Uudet asiakas- ja tilauspalvelun sähköpostiosoitteemme

Tehostaksemme asiakaspalvelua ja varmistaaksemme sähköpostien sekä tilausten nopean käsittelyn, on yrityksemme sähköpostiosoitteisiin tullut muutoksia 16.11.2020 alkaen.

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@corarefinish.fi

Tilauspalvelun sähköpostiosoite: tilaukset@corarefinish.fi

Hyvää Joulua

Toivotamme kaikille asiakkaillemme rauhallista joulun aikaa ja menestyksekkästä uutta vuotta.

Olemme tänä vuonna lahjottaneet joulukortti- ja lahjarahat Pelastakaa Lapset Ryn joulukeräykseen kotimaan lapsille.



Asiakasesittelyssä Korimekaanikot Pirkanmaan Oy

Korimekaanikot Pirkanmaa Oy PPG-käyttäjäksi ja kohti uutta aikakautta

Korimekaanikot ja **Cora Refinish** aloittivat kumppanuuden syyskuussa 2020. Yritys siirtyi uuteen tuottavuuden aikakauteen automaattisen sekoituskoneen **MoonWalkin** sekoittaessa maalia ja **ProcessManagerin** hallinnoidessa töitä ja varastoa. ”Maalilinjojen vaihto sujui Coran kanssa erittäin sujuvasti, ja homma on startannut hyvin käyntiin”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jani Mattila. Yrityksellä onkin katse tulevaisuuteen ja koronan selättämiseen. ”Tulevaisuuden suunnitelmat ovat laajentaa ja pitää katse eteenpäin, paikallaan ei voi pysyä. Näillä eväillä on hyvä keskittyä tulevaan”, Mattila jatkaa.

Korimekaanikot Pirkanmaa Oy on vuonna 2011 kolmen autoalan ammattilaisen perustama kolari-korjaamo Nokialla. Yritys on laajentunut vuosien varrella mittavasti: vuonna 2013 perustettiin peltikorjaamo Lielahden ja vuonna 2014 Lakalaivaan. Vuonna 2017 yritys laajensi Nokialla Juurakkotieltä suurempiin tuotantotiloihin Rounionkadulle.

Rouniokadulle valmistui 580 neliön maalaamo, kaksi maalauskammiota ja esikäsittelypaikat autoille nostureineen. Peltikorjaamon uusissa tiloissa oli 400 neliötä työskentelytilaa.

Vuonna 2020 peltikorjaamo toiminta siirtyi kokonaisuudessaan Nokialle, asiakaspalvelupisteiden toiminnan jatkuessa Hatanpään ja Lielahden toimipisteissä.

Samana vuonna tontille rakennettiin 1 200 neliötä peltikorjaamolle ja asiakaspalvelupisteelle. Tämä vapautti 400 neliötä entisen peltikorjaamon tiloja maalaamon käyttöön.





Suomen Autohuolto Oy osti osake-enemmistön Korimekaanikot Pirkanmaa Oy:stä vuonna 2018 Jani Mattilan jäädessä osaomistajaksi.

Yritys työllistää tällä hetkellä 22 autoalan ammattilaista, heistä seitsemän on maalareita. Ikäkauma firmassa on kirjava, nuoruuden innosta jo usean vuosikymmenen kokemukseen.

Keskimääräinen läpimeno on 50 työtä viikossa. Kehitystä on vuositasolla tapahtunut noin kymmenen prosenttia, liikevaihdon ollessa nyt 3,2 miljoonaa euroa.

Yrittäjä Jani Mattilan näkemys alan kehityksestä on, että ketjuuntuminen asettaa huomattavia haasteita ja toisaalta myös avaa uusia mahdollisuuksia. ”Pitää olla kehityksen kärjessä ja haastaa muita toimijoita”, toteaa Jani. ”Kaikki korjataan mitä korjattavissa on, tuulilasien vaihdosta ylimaalauksiin”

Yritys pyrkii koko ajan parantamaan kokonaisuutta ja olemaan alan kehityksen kärjessä. Perusasioiden äärellä tekeminen, uusien parannuksien hakeminen ja keskittyminen tekemään asiat mahdollisimman hyvin on jatkuvaa kehitystyötä firmassa. Erityisen ylpeä Jani on henkilöstön kokonaisvaltaisesta ammatitaidosta.

Vakuutusyhtiöt ja yksityiset henkilöt ovat suurimpia asiakkaita. Peltikorjaamo maalaamon vieressä työllistää maalaamo täysin.

MoonWalkin ja ProcessManagerin avustuksella on hyvä jatkaa tehokasta tuottavuutta kohti uusia menestystarinoita.



KORI
MEKAANIKOT



Kapasiteettisuunnittelu – hyödynnä resurssit tehokkaasti

Peltikorjaamon ja maalaamon käytössä on tietyt resurssit niin työntekijöiden kuin tilojenkin osalta. Tehokkaan työskentelyn ehtona on suunnitelmallinen toiminta. Pihalla korjaamista odottavat autot eivät tuo liikevaihtoa, ennen kuin ne on korjattu. Työntekijöiden tehokkuutta on helppo nostaa, kun heille on etukäteen ja selkeästi kerrottu, mitä töitä tänään tehdään ja missä järjestyksessä.

Siirto Cabaksesta ProcessManageriin

Vaurioiden tarkistamisen jälkeen on kolariautosta luotu Cabas laskelma, josta tulee tiedot peltikorjaamon ja maalaamon työajoista.


Cabaksen ja **ProcessManagerin** välisen integraation ansiosta laskelman tiedot siirtyvä täydellisenä Cabaksesta ProcessManageriin. Tämän tiedon perusteella työnjohto pystyy suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaan läpimenon. Ja mikä parhaita, käytössä on reaaliaikainen tieto, milloin voi luvata asiakkaalle auton valmistumisen. Ei tarvitse enää kerätä työjonoa pihalle vaan suunnitellaan tekeminen tehokkaasti.



Miten se toimii?

Työntekijän profiilissa on tieto työvuoron kestosta taukoineen ja tehtävistä, joissa hän työskentelee. Lisäksi työntekijäkohtaista kapasiteettia voidaan säätää sen mukaan, kuinka nopeasti henkilö keskimäärin selviytyy työtehtävästään verrattuna Cabaksen antamaan laskennalliseen aikaan. Näiden tietojen perusteella muodostuu kokonaiskapasiteetti eli tieto siitä, kuinka monta tuntia töitä voidaan korjaamossa tehdä.

ProcessManager jakaa Cabaksesta saadun peltikorjaamon ohjeajan purkuun ja kasaukseen, joiden väliin suunnitellaan maalaustyöt Cabaksesta saadun ohjeajan mukaisesti. Tämän ajan perusteella varataan kokonaiskapasiteetista työaikaa. Kuvassa olevat palkit kertovat, kuinka suuri osuus päivän työtunneista on jo varattu. Ohjelma suunnittelee auton saapumisajan perusteella työt ensimmäisille vapaille päville, tai vaihtoehtoisesti työnjohtaja voi vapaasti suunnitella minä päivinä työt tehdään.



Kapasiteettisunnittelunäkymä

Kuka tekee?


Jokaisella työntekijällä on työpäivää varten aikajana, johon voidaan siirtää töitä. Työtä kuvaavan palkin koko kasvaa sen mukaisesti kuinka suuri työ on kyseessä. Palkin koko suhteutuu myös automaattisesti työntekijälle asetettuun tehokkuuteen.



Työntekijöiden aikajanat

Kokonaiskapasiteetin lisäksi voidaan suunnitella työntekijäkohtaisesti vastuutyöt ja työvaiheet. Näin on helppo varmistaa, että jokainen työntekijä tietää aina missä järjestyksessä työt tulee tehdä, ja että työntekijöillä on sopiva määrä työtä päivälle ja tehtävät, joista he suoriutuvat parhaiten. Hyödyntämällä työntekijöiden vahvuuksia saadaan tuotantoprosessista kaikki teho irti.

Esimerkiksi sairastapauksien yhteydessä on helppo suunnitella työt uudelleen katsomalla kenellä tekijällä on tilaa omassa päivässä ja siirtää työ kyseisen henkilön janelle. Tieto päivittyy kyseisen henkilön työlistaan, ja hän näkee sähköisestä listasta välittömästi, mitä hänen tulee tehdä.



Työntekijän tehtävälista.



Cora Akatemian koulutus Joensuussa




Syyskuussa järjestettiin **Ammattikoulu Riverialla** Joensuussa oppilaille kahden päivän Cora akatemian maalauskoulutus, aiheena PPG pohjasta pintaan. Kouluttajina toimivat Coran myyntiteknikko **Tomi Hyttinen** ja myyntipäälikkö **Rauno Huopainen**. Päivien aikana käytiin läpi muutamia erikoismaalauksia kuten mattalakkaus sekä **Ford Ruby Red**, joka on sävylakallinen kolmikerrosväri.

Tomi Hyttinen kertoo koulutuspäivien kulusta: "Aloitimme koulutuksen teoriaosuudella jota oppilaat pääsivät testaamaan käytännössä. Oppilaat maalasivat lokasuojat, aloittaen **PPG D8092-happo-pohjamaalilla**, jonka päälle ruiskutettiin **DP4000-pohjamaali**. Pohjamaalin ruiskutuksen jälkeen lokasuojat olivat valmiita **PPG Envirobase-vesivärin** maalaukselle, joka viimeisteltiin **PPG-kirkaslakalla**".

"Ensimmäisenä päivänä maalasimme oppilaille näytöstyönä Ford Ruby Red sävylakallisella kolmikerrosvärillä kohdeauton kyljen. Halusimme tuoda esille työprosessissa, ettei häivytystarvetta ole aina kokonaisia paneeleja maalattaessa. Näytimme myös häivytystekniikan, sillä toisinaan sävylakallisia värejäkin joudutaan häivyttämään", kertoo Tomi Hyttinen.



"Demonstroimme uuden lokasuojan vaihdon. Lokasuoja ja oven reunan maalasimme DP4000-pohjamaalilla. DP4000 tarttuu OEM pohjamaalattuihin uusiin osiin ilman hionnan tarvetta. Tämä nopeuttaa maalausprosessia eikä tarvitse huolehtia OEM pohjamaalin puhkihiomisesta" Tomi jatkaa.



"Kun lokasuoja ja ovi oli maalattu peittoon Envirobase-maalaukseen mukaisesti, oli aika häivyttää **sävylakka (D8199 + D8135)**. Ensimmäisen kerroksen sävylakkaa ruiskutimme basecoatien päälle kevyenä kerroksena ja toinen kerros täytenä basecoatien yli häivyttäen. Viimeistelimme maalaustyön 30 minuutin välihaihdunnan jälkeen lakkaamalla osat vielä kertaalleen kokonaan ylitse **D8135 kirkaslakalla**. Kirkaslakalla lisätään sävylakan UV-kestävyyttä ja se myös viimeistelee sävylakan häivytyksen. Näin saadaan moitteeton lopputulos" toteaa Tomi.


Vinkki: virheettömän lopputuloksen saamiseksi häivytyksraja tulee viimeistellä D8731 tai D8430-sprayhäivytysohenteella.

Koulutuksen päätteeksi oppilaille jaettiin todistukset PPG:n koulutukseen osallistumisesta.

Tekninen vinkki: Häivytyksen hiontakarkeudet

Puhdista käsiteltävät pinnat huolellisesti.

1. **Hio maalattava alue koneella P800-hiomalaikalla** (kuva 1-2) Suosi pehmeäpohjaisia laikkoja, jotta vältetään kulmien puhkihiomiselta.
2. **Hio lakattava alue P1000-hiomalaikalla tai P2000-vesihiontalaikalla** (kuva 3)
3. Lakan häivytyalue tulee hioa P1500 -hiomalaikalla tai P3000-vesihiomalaikalla.
4. Suojaa häivytyalue suojapaperilla, ettei maali- tai lakkasumu pääse häivytyalueelle. Pyri pitämään paperi irti pinnasta välttääksesi selviä rajoja.
5. **Ruiskuta Envirobase-väri läheltä pintaa häivytyalueesta kohti vaurioaluetta**, jotta ruiskutussumua ei pääse lakattavalle alueelle (kuva 2)
6. **Ruiskuta ensimmäinen lakkakerros P1000-P2000 karkauksilla hiotun alueen rajaan saakka**. Ruiskuta taas häivytyalueelta pois päin, jotta häivytyraja pysyy ohuena (kuva 3)
7. **Ruiskuta toinen lakkakerros P3000 alueen noin puoliväliin tai vähän yli** (kuva 4) Vältä lakan ruiskuttamista suoraan hiottuun rajaan tai siitä yli. Jos lakka ruiskutetaan hiomattomaan pintaan, tulee tartunnasta heikko ja kiillottaessa lakka irtoa pohjasta.
8. **Lopuksi ”sulata” häivytyraja ohuilla kerroksilla D8430- tai D8731-aerosoli häivytysohenteella**.
9. Lakan tulee olla läpikuiva ennen rajan kiillottamista. Tällä vältetään rajan ”karkaaminen”.





Uusi ProcessManager ominaisuus - asiakastyytyväisyyskysely

ProcessManagerin avulla seuraat yrityk-
sesi tärkeimpiä avainlukuja aina maa-
laamon liikevaihdosta työntekijöiden
tehokkuuteen ja maalausmateriaalin
menekkiin.

Nyt uutena toimintana olemme tuoneet
ProcessManager-käyttäjille mahdolli-
suuden **automatisoida asiakastyytyväi-
syyskysely**.



Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla tiedät,
kuinka asiakkaat kokevat saamansa pal-
velun. Hyvin asiakkaitaan palvelevat yri-
tykset voivat hyödyntää tietoa uus-
asiakas- ja yhteistyökumppaneiden han-
kinnassa ja näin kasvattaa liikevaihtoa.



ProcessManager


Yritykset valitsevat mieluiten yhteistyö-
kumppanin, jonka työnjälkeen ja palve-
luun auton omistajat ovat tyytyväisiä.
Yrittäjän tai liiketoiminnan vetäjän ongel-
mana voi olla todentaa asiakkaiden tyyty-
väisyys ja miten sitä olisi helppo seurata
säännöllisesti.

Autonomistajan yhteystiedot siirtyvät
Cabaksesta vauriolaskelman mukana
ProcessManageriin. Kun tieto auton luo-
vutuksesta asiakkaalle on ProcessMana-
gerissa, voidaan kysely toteuttaa käte-
västi sen avulla.



ProcessManagerista lähtee automaatti-
sesti tekstiviestikysely asiakkaalle, ja
tähän asiakas voi vastata helposti anta-
malla palvelulle numeerisen arvon.

Kysely on mahdollisimman **helppo
asiakkaalle**, jolloin saavutetaan kor-
keampi vastausprosentti. Esittelykel-
poista dataa kertyy ProcessManager-järjes-
telmään, ilman ylimääräistä työtä. Dataa
on **helppo seurata** ja tarvittaessa
tulostaa halutulta ajanjaksolta raportti
yhteistyökumppaneille esiteltäväksi.



On käytännöllistä, kun yrityksen pyörittä-
miseen liittyvät **tärkeät muutkin
ProcessManagerin avainluvut ja mit-
tarit löytyvät helposti yhdestä pai-
kasta**.

Onko sinulla esittää faktat asiakaskoke-
muksesta yrityksessäsi? Voimme aloittaa
seurannan ProcessManagerin avulla. Ole
yhteydessä ja kysy lisää.

Drester Dynamic Triple by Hedson

Käyttäjäturvallinen kokonaisuus



Drester Dynamic Triple- järjestelmä

Drester Dynamic Triple -ratkaisussa liuottimien siirto ruiskupesuriin ja tislaimen välillä on automatisoitu paineilmakäyttöisten pumppujen avulla. Haitallisten ja ärsytystä aiheuttavien yhdisteitten manuaalista kaatamista ei enää tehdä, mikä parantaa työskentelyturvallisuutta ja vähentää haju- ja läikkymishaittoja.



Dynamic Triple yhdistää **RDX**-telakkasäiliön avulla ruiskunpesulaitteesi tinneritislaimen.



RDX -telakkasäiliö sijoitetaan joko pesurin sisälle tai sen viereen

Kun ruiskupesurin käyttämä kierrätettävä pesutinneri on loppunut, käännät vain paineilmaventtiilin auki. Käytetyn tinnerin säiliöstä siirtyy silloin 12 litraa tinneriä tislaimen, ja samalla 12 litraa puhdasta tinneriä siirtyy tislaimen vastaanottosäiliöstä ruiskunpesulaitteen RDX-säiliöön.

Näiden toimintojen takia pesutinneri säilyy ruiskunpesulaitteessa parempikuntoisena, joka parantaa pesutehoa. Pesutinnerin kulutus alenee ja kustannuksia säästyy.



Paineilmaventtiili liitetään tinneritislaimen kylkeen

Tuotteen kohokohdat

Edut ja hyödyt:

- **Työturvallisuus:** manuaalista kaatamista ei tehdä, mikä parantaa työturvallisuutta ja pitää ympäristön siistinä.
- **Ajansäästö:** pitää ruiskut ja työkalut puhtaina ja nopeuttaa läpimenoa.
- **Kustannussäästö:** pesutinnerin kulutus pienenee ja kustannuksia säästyy.

Tekninen vihje:

AQUASOLVE – vesiohenteinen pesuliuotin

Vesiohenteista pesuliuotinta käytetään, kun pestään ruiskuja ruiskunpesulaitteen automaatti- tai manuaalipesureissa. Pesuteho paranee, ja pesuun käytetty aika lyhenee. Käytä **Aquasolvea** ruiskujen esipesuun, ja viimeistelet lopuksi pesu huuhtelemalla puhtaalla vedellä. AquaSolve saostetaan yhdessä vesiohenteisen maalijätteen kanssa, joten hävityskustannukset eivät nouse.



Aquasolvent on:

- työkaluja suojaava, sillä korroosioestoaineet suojaavat sekä alumiinisia että messinkisiä osia pesun yhteydessä
- yhteensopiva kaikkien vesiohenteisten tuotteiden kanssa
- REACH-direktiivin vaatimukset täyttävä tuote
- helppo lähettää, sillä Aquasolvent ei ole VAK-tuote
- riittoisa – sekoita litran pullo kymmeneen litraan vettä.

DRESTER

HEDSON



Tilaa yrityksesi kemikaaliluettelo Corasta

Alallamme on käytössä suuri määrä erilaisia kemikaaleja, jotka ovat erittäin helposti syttyviä sekä väärinkäytettyinä ympäristölle ja terveydelle haitallisia. Siksi käyttöturvallisuusohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää.

Löydät Coran toimittamiin kemikaalituotteisiin käyttöturvallisuustiedotteet kätevästi ja maksutta verkkosivuiltamme osoitteesta <https://corarefinish.fi/asiakkaille/kayttoturvallisuus/>.



Kemikaaliluettelo

Viranomaiset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota maalaamojen toimintaan. Kaikista toimitiloissa käytössä olevista kemikaaleista tulee yrityksellä olla standardin mukainen luettelo – ns. kemikaaliluettelo. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tarkastajan sitä vaatiessa saattaa varoitusaika tekemiseen olla lyhyt. Veloitteen laiminlyönnistä seuraa uhkasakko, ellei velvoite ole määräajassa täytetty.

Kaupanimen mukaiseen luetteloon merkitään kemikaalien vaaralausekkeet, haitalliset aineet, suojautumistavat ja tieto löytyykö työpaikalla käytettävistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteita.

Luettelon lisäksi yrityksessä tulee laatia suunnitelma, kuinka arvioinnin perusteella tarvittavat torjunta- ja seurantatoimenpiteet toteutetaan.

Tarvittavien tietojen kokoaminen yksittellen käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella on aikaa vievää. Mutta meillä on työkalut meiltä ostamiesi tuotteiden kemikaaliluettelon laatimiseen. Yrityksesi tuotelistauksen saamme kätevästi, joko ProcessManager järjestelmästä tai laskutushistorian perusteella.

Ota yhteys Coran edustajaan ja laitetaan kemikaaliluettelosi kuntoon. Sopimusasiakkaillemme palvelu on maksuton.

ProMa -lisätilausvinkki:

ProcessManager varastonhallinto ohjelmisto hoitaa automaattisesti volyymituotteiden täydennyksen asiakkaan varastoon, jolloin varastonkierto pysyy tehokkaana.

Varastomäärät on optimoitu normaalin menekin mukaisesti. Kun tulee tarve tilata lisää tuotteita esimerkiksi tiettyä projektia varten, onnistuu tämä asiakkaan näkymästä kohdasta ”Tilaus”. Painikkeesta avautuu valikko, josta tuotteita voidaan tilata kätevästi lisää lukemalla tuotteen viivakoodi.

Useille asiakkaille onkin toimitettu lista, josta tuotteiden viivakoodit voidaan lukea. Järjestelmään voidaan luoda myös asiakaskohtaisia viivakodeja, joilla voi tilata esimerkiksi juuri omaan maalausammioon sopivat suodattimet ainoastaan lukemalla viivakoodin. Asiakaskohtaiset viivakoodit voivat siis olla mitä vain kammiosuodattimista sopivaan settiin kääntösuuttimia

eCORA palvelu - vaivaton tilaustapa netissä

Puhelinvaihteessa ruuhkaa?

Muistathan, että tilausasiakkaanamme voit antaa tilaukset helposti kellonajasta ja puhelimesta riippumatta **eCORA**-verkko-palvelussa. Sähköinen asiointi on aina nopea ja tehokas vaihtoehto puhelinsoitolle.

Kätevä **eCORA-verkkopalvelu** tarjoaa useita etuja:

- antaa mahdollisuuden tehdä tilaus verkossa kellonajasta riippumatta
- antaa mahdollisuuden selata tuotevalikoimaa
- näyttää tilattaessa heti, jos tuotetta ei ole varastossa
- nopeuttaa toimituksia, koska tilausten kirjaamiseen ei kulu aikaa
- vähentää puhelinpalvelun ruuhkaa

Hanki omat eCORA tunnukset

eCORA toimii asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja näin vältetään muun muassa osoitetietojen täyttämistä. Tilauksen teko on tarvittaessa erittäin nopeaa. **eCORA**:n käyttöön pääsee tutustumaan kotisivuiltamme löytyvän linkin kautta (https://www.ematilda.net/cora/eCORA_nettilaus). Testikäytön kirjautumistunnus sekä salasana ovat molemmat ”TESTI” (isoilla kirjaimilla, ilman lainausmerkkejä).

Omat **eCORA** tunnukset saa tilattua kätevimmin lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@corarefinish.fi



PaintManager XI – Käyttövinkki

Useissa maalaamoissa on erilliset värinsekoituspisteet, joissa sekoitetaan esimerkiksi pohjamaaleja ja kirkaslakkoja. Pintamaaleille on oma sekoituspisteensä, ellei MoonWalk tee värinsekoitusta automaattisesti. Joskus on tilanteita, joissa sävy voidaan mitata jo peltikorjaamon puolella, josta maalari sitten siirtää sen **PaintManager XI**-kaavaohjelmaan.

Jotta tieto liikkuu saumattomasti, ja työntekijöiden työskentely olisi entistä helpompaa, voidaan kaavaohjelma asentaa yhdelle pääkoneelle, ja muut tietokoneet käyttävät samaa tietokantaa. Näin kaikki tieto on käytettävissä jokaisella pisteellä, johon ohjelma on asennettu.

Käytössä on **vain yksi työlista ja työhistoria**, joten kaikki värimittarin mitaustulokset ja omat kaavat löytyvät helposti. Jos tietokone joskus sattuu hajoamaan, selvittää yhdellä varmuuskopiolla, jolloin tiedot ovat helposti palautettavissa järjestelmään.



GAP8o UV -kitti

- Täydellinen paikkauskorjauksiin
- Tuote kemiallisesti stabiili välittömästi kuivumisen jälkeen: ei taipumista tai kutistumista
- Voidaan käyttää useimmilla metallipinnoilla
- Kuivuu 2-5 minuutissa kerroksen paksuudesta riippuen
- Kätevä patruuna, purista suoraan lastaan, ei jätettä
- Sekoittamista ei tarvita, ei ilmaa kitin joukossa
- Rajoittamaton käyttöikä
- Kuivumisaika ei vaikuta lämpötilaan tai kosteuteen
- Voidaan hioa heti kuivumisen jälkeen (ei jäähdytysaikaa)
- Helppo hioa ja erittäin hyvä viimeistely
- Hyvä joustavuus ja helppo levittää.



MST4- maalarinteippi

- Erinomainen tarttuvuus kaikille pinnoille, myös muoville ja kumille
- Soveltuu hyvin kaareville profiileille ja epätasaisille pinnoille
- Liuotin- ja vedenkestävä
- Sopii IR- ja UV-kuivaukseen
- Helposti irrotettava, ei jäämiä
- Lämmönkestävyys: 10 minuuttia 110 asteessa, 30 minuuttia 90 asteessa ja 1 tunti 80 asteessa
- Paksuus 132 mikronia.



Musta GAPoo-polyesterkitti

Tarttuu vanhaan maalipintaan, mutta myös teräkseen, sinkittyyn metalliin, alumiiniin, kaikenlaisiin muoveihin, puuhun ja MDF-levyyn.

Musta väri helpottaa huomaamaan virheet kittiä levitettäessä sekä hionnan aikana. Tuote toimii myös kontrollivärinä, sillä se muuttuu hiottaessa mustasta harmaaksi. Hiomattomat kohdat on helppo huomata, koska ne säilyvät mustana.





3M Jupiter -puhaltimen kalibrointiohje

Monipuolinen Jupiter-puhallinyksikkö yhdistettynä Versaflo-huppuun tarjoaa modernin ratkaisun hengitysilman suodattamiseen vauriokorjaamoissa. 3M Jupiter -puhallinyksikkö on täysin yhteensopiva kaikkien 3M Versaflo -päähi-neiden ja -hengitysletkujen kanssa.



Jupiter puhallin tulee kalibroida ennen ensimmäistä käyttöä ja sen jälkeen vähintään kuukausittain.

- Kalibrointi on tehtävä ilman suodattimia, täyteen ladatulla akulla ja kalibrointiputkella, jossa on musta kuula sisällä.

- Asenna kalibrointiputki hengitysletkun tilalle, pidä putki pystysuorassa.
- Paina käynnistysnappi pohjaan ja pidä pohjassa.
- Vapauta käynnistysnappi.



Ilmavirtaus on nyt oikealla tasolla, jolloin myös suodattimien tukkeutumisen ja akun varauksen varoitusäänet toimivat oikein.



Posti Green

UNILUX

CORA Refinish Asiakaslehti

Neljännesvuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa esittelemme mielenkiintoisia asiakasratkaisuja, teknisiä menetelmiä, tuoteuutuuksia ja kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

corarefinish.fi

KOKONAISVALTAISEN RATKAISU

CORA Refinish Oy maa- hantuo, myy ja markkinoi automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN VAURIOKORJAAMON VÄLINEET

Kattava tuotevalikoima – Tarjoamme runsaan valikoiman laadukkaita maali- ja oheistuotteita. Valikoimassamme on paljon suurimpien ja tunnetuimpien valmistajien tuotteita.

– Olemme valinneet tavaran toimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria toimijoita, joilla on vahva tuotekehitys ja ”sormet ajan hermolla”.

Cora Refinish Oy © 2020

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:



TILAA UNILUX PAKETTI



Paketti 160 € (alv 0 %)

Paketti sisältää kaksi laatikkoa (150kpl/ltk) rasvanpoistoliinoja, Unilux D6 rasvanpoistoaine 25l ja rulla käsipyyhepaperia

Sininen puhdistuspaperi rullassa

Tätä sinistä kolmikerroksista puhdistuspaperia voi käyttää erilaisten pintojen puhdistukseen ja kuivaukseen.

Rasvanpoistoliinat jakelulaatikossa

Uniquum puhdistusliina on korkealuokkaisin saatavissa oleva vaihtoehto automaalausmarkkinoilla. Se on helppo ottaa käyttöön näppärästä laatikosta.

Rasvanpoistoaine D6

Liutinpohjainen puhdistusaine, jolla voidaan puhdistaa maalattavat pinnat rasva- ja silikonijäämistä ennen maalausta.

Kampanja voimassa 31.12.2020 saakka tai niin kauan, kun tuotteita riittää.
Toimituskulut veloitetaan erikseen.

Suomen Automaalikeskus



Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

