


# Saatavilla olevat mallit:

Logistisista syistä johtuen RPS annostelija toimitetaan asennussarjana, jossa on mukana kattavat kokoamisohjeet.



## SATA RPS wall dispenser

Standardisarja kahdelle RPS kuppi-  
koolle: 2 alumiinikannattimet seinään  
kiinnittämistä varten, 2 putkea  
kupeille ja kansille, sekä 2 putkea  
suodattimille

Tuotenumero 195784



## SATA RPS extension kit

Laajennussarja yhdelle lisäkoolle: 1  
putki kupeille ja kansille, yksi putki  
suodattimille (standardisarjan kan-  
nattimet soveltuvat myös laajennus-  
sarjan kiinnittämiseen)

Tuotenumero 195776

## SATA RPS rotawall adapter kit

Kompakti seinään kiinnitettävä malli:  
Kääntyvä teline soveltuu perusversion\*  
ja laajennussarjan\* kiinnittämiseen

Tuotenumero 196543



## SATA RPS rotafloor adapter kit

Työpöytä/lattia malli: Kääntyvä teline korkeuden-  
säädöllä ja jalustalla soveltuu perusversion\* ja  
laajennussarjan\* kiinnittämiseen.

Tuotenumero: 196550 (teline) + 197723 (jalusta)



\* ei sisälly toimitukseen

SATA jälleenmyyjäsi



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
puh. +49 7154 811 200  
faksi +49 7154 811 194  
export@sata.com  
www.sata.com/rps

Virheiden ja teknisten muutosten mahdollisuus pidetään - SATA, SATAjet ja/tai muut SATA tuotteet joihin viitataan ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai SATA GmbH & Co. KG tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

DW -199208/4026-10

SATA® RPS® dispenser System



German Engineering

**Kaikki paikallaan!**



# SATA RPS\* annostelija – uusi



\* SATA RPS (Rapid Preparation System) kertakäyttö-  
kuppeja on saatavana kolmessa eri koossa: 0,3 l,  
0,6 l ja 0,9 l. Lisätietoa näistä ja SATA RPS an-  
nostelijasta löydät: [www.sata.com/RPS](http://www.sata.com/RPS)



# annostelu- ja järjestelyratkaisu

“Nyt kaikille SATA RPS kertakäyttökupeille on oma paikkansa. Kaikki osat – kupit, kannet, suodattimet – ovat huolellisesti varastoituna SATA RPS annostelijaan ja aina käden ulottuvilla.”



Kaikille SATA RPS osille on oma määritetty paikkansa: kupeille, kansille ja suodattimille

- Yksittäisen SATA RPS tarvikkeen ottaminen annostelijasta onnistuu helposti ①
- Täyttöasteenosoitin varmistaa, että täydennys hoituu ajallaan ②
- Uudelleentäyttö tapahtuu näppärästi ja vaatii ainoastaan putkien irrottamisen telineestä - helppoa ja nopeaa ③

