



Väriä etsimässä

Asiakaslehti 3/2023

- 2 Oikea-aikainen tekeminen
- 3 Ajankohtaista
- 4 JanGlass Oy valitsee värin PPG:n uusilla väriyökaluilla
- 5 Mirkan huipputuotteet roskanpoistoon -pakettihintaan!
- 6 Kymmenen vinkkiä maalausammion paloturvallisuuteen
- 7 Uudet Herkules-nostimet saatavilla Coralta
- 8 PPG LINQ -digitaaliset ympäristöt ovat muutakin kuin värivalinnan työkaluja
- 10 Akaan Autotyö säilyttää juurensa yrityskauppojen myötä
- 12 Coralta tuotteet palosuojamaalaukseen
- 14 Coran henkilöstö kertasi Mirkan hiomaratkaisuja Jepualla
- 16 Tilaa PPG LINQ - voita viikko Levillä!

Oikea-aikainen tekeminen

Oikea-aikainen tekeminen ja kyky suorittaa työtehtävät menestyksekkäästi vaikuttavat merkittävästi vauriokorjaamon läpimenoon ja kannattavuuteen. Tämä on ollenainen tekijä menestyksessä.

PPG LINQ -ratkaisuja hyödyntämällä valitset nopeasti ja helposti aina parhaimman saatavilla olevan sävyvariaation, eikä vauriokorjaamollasi hukata aikaa tai resursseja tuottamattomaan työhön.

Nykyaikaisen vauriokorjaamon uusin kehitysaskel on kuin ote Lean-ajattelun oppikirjasta:

Vähennämme hukkaa: Hukkaa ovat työaika, resurssit, materiaalit ja työvoima, jotka eivät lisää arvoa tuotteeseen tai palveluun.

Tehostamme toimintaa: Prosessiaikojen lyhentäminen vastaa asiakkaan tarpeisiin ja vakuutusyhtiöiden vaatimukseen.

Olemme kustannustehokkaita: Vähäisempi hukka ja tehokkaammat prosessit johtavat kustannusten alenemiseen.

Osallistamme työntekijät paremmin: Teemme tuottavampaa työtä, joka lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota.

Parannamme laatua: Kun optimoimme prosessit ja vähennämme hukkaa, laatu myös paranee. Tämä johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin ja vähentää virheiden määrää. Lue lehdestämme asiasta lisää ja liity tyytyväisten PPG LINQ -käyttäjien joukkoon.

Hyvää syksyn alkua



Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Ajankohtaista

Vantaan lähettämötiimi kasvaa uudella varastotyöntekijällä

Tiia Keskinen jatkaa kesätöiden jälkeen Vantaan lähettämötiimissämme. Vantaan lähettämössä kumppaneitamme ovat jo vuosia palvelleet myös varastopäällikkö Tero Laine sekä varastotyöntekijät Jussi Mattila, Ari Hapuli ja Olli Martikainen.

”Olen saanut loistavan ensivaikutelman Corasta: työkaverit ovat mukavia ja työpäivät sujuvat ripeästi hyvässä seurassa. Odotan innolla tutustumista syvemmin alan parhaisiin tuotteisiin”, Tiia kertoo.

Ennen Coraa Tiia on työskennellyt lähes yhdeksän vuotta Prismän myyjänä erilaisissa vastuutehtävissä. Koulutukseltaan Tiia on merkonomi sekä vastavalmistunut automaalarari.

Tiian vapaa-aika kuluu ystävien kanssa ja koiran kanssa ulkoillen.

Tervetuloa Tiia!



Tiian tavoitat lähettämöasioissa numerosta: 0504430929.



Iltaohjelmassa kilpailtiin Karting-mestaruudesta sijoituksilla: 1. Simo Rauhala, 2. Mika Poskiparta, 3. Olli Tuovinen, 4. Sami Huopainen, 5. Helena Toivo, 6. Eero Eloranta, 7. Tom Sandell, 8. Heikki Kekäläinen

Onnistunut ProcessManager Benchmark Tampereella

Kokoonnuimme muutaman ProMa-käyttäjän kanssa elokuussa käymään läpi uutuuksia, ohjeistusta ja kehitysehdotuksia.

Saimme loistavaa palautetta, ja ProMa-käyttäjät pystyivät jakamaan omia toimintatapojaan ja vinkkejään. Erityisesti pohdimme raportoinnin tärkeyttä.

Rennossa tilaisuudessa käytimme puoli päivää koulutukseen ja keskusteluun. Illalla suuntasimme Karting-kilpailuun, jossa kruunattiin Suomen nopeimmat ProMa-käyttäjät.



JanGlass Oy valitsee värin PPG:n uusilla värityökaluilla

Kumppanimme JanGlas Oy on PPG LINQ -järjestelmän uusi tyytyväinen käyttäjä. Yritys on vuonna 1998 perustettu täyden palvelun autotalo Tampereella. JanGlasin toimialana ovat vauriokorjaus ja -maalaus sekä tuulilasien korjaus ja vaihtaminen.

Yrityksen toimitusjohtaja Jan-Peter Rekola tietää, että on tärkeää kehittää toimintaa jatkuvasti. Uuteen on tartuttava.

Värin valinta ja tunnistaminen täysin digitaalisesti PPG DigiMatch -värikameran ja PPG VisualizID -ohjelmiston avulla **yli 70 000 värikaavaa** hyödyntäen vakuuttivat Jan-Peter Rekolan, ja hän päätti hankkia järjestelmän.

"PPG LINQ on yksi parhaista hankinnoista JanGlasin historiassa"

Toimitusjohtaja Jan-Peter Rekola, JanGlas Oy

Rekola kertoo, että käyttökokemukset ovat olleet erinomaisia: värien valinta on helpottunut vertailemalla kaavoja realistisesti eri valaistusolosuhteissa ja eri kulmissa, häivytsmaalaustarve pienentynyt, eikä värimallinäytteitä ole tarvinnut tehdä. Nämä säästävät aikaa, ja työt sujuvat jouheasti.



Jan-Peter Rekola tutustumassa uusiin värityökaluihin

Helppous on tervetullutta

Yksi tärkeä muutos vauriokorjaamon työmenetelmään on tapahtunut: nykyään töiden vastaanotossa kuvataan maalaamotyöt PPG DigiMatch -värikameralla samalla kun otetaan työt vastaan. Näin toimiessa värin haku on jo valmiina, ennen kuin ryhdytään maalaamaan. Värin valinta sujuu helposti ja nopeasti.

MIRKA**999 €**
(alv. 0 %)

Mirkan huipputuotteet roskanpoistoon - pakettihintaan!

Kampanjahinta on voimassa 1.9. - 31.12.2023 tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Paketti sisältää

- Mirka AOS-B 130NV, 32 mm, 10.8V, ei pölynpoistoa 3.0
- Mirka ARP-B 300NV, 77 mm, 10.8V, ei pölynpoistoa
- Polarshine 12 kiillotusaine, 250 ml
- Mirka-salkku, 400x300x158 mm
- IRIDIUM SR 32 mm, P3000 liima, 100/pakkaus
- Kiillotuslaikka 85 mm, vaahtomuovi, keltainen kenno, 1/pakkaus
- Kiillotuslaikka 85 mm, vaahtomuovi, musta kenno, 1/pakkaus
- Kiillotuslaikka Pro 80 mm, villa, 1/pakkaus

**Kampanjakoodi: KIT23ART1MFI**



Kymmenen vinkkiä maalausammion paloturvallisuuteen

Maalausammion turvallisuus ja tulipalovaaran ehkäisy ovat tärkeitä aiheita jokaisessa maalauksessa. Coran asiantuntijat Jasse Karuma, Alex Kuvaja ja Kalle Raanoja antavat arvokasta tietoa siitä, miten maalausammioissa voidaan ehkäistä tulipaloja ja varmistaa työntekijöiden turvallisuus.

- › **1. Ilmanvaihto ja suodatus:** Varmista, että maalausammioissa on tehokas ilmanvaihtojärjestelmä, joka imee ilmaa ulkopuolelta ja suodattaa sen epäpuhtauksista. Tämä varmistaa maalausprosessille puhdasta ilmaa ja minimoi palovaaran.
- › **2. Suodattimien ylläpito:** Vaihda maalausammion pussi-, lattia- ja kattosuodattimet säännöllisesti määrätyin väliajoin. Tämä pitää suodattimet toimivina ja auttaa vähentämään tulipaloriskiä.
- › **3. Säilytys ja merkintä:** Säilytä palavat aineet, kuten maalit, liuottimet ja puhdistusaineet, hyväksytyissä astioissa ja kaapeissa. Merkitse astiat asianmukaisesti ja pidä ne erillään syttymislähteistä. Maalausammiossa ei saa säilyttää mitään.
- › **4. ATEX-luokitus:** Käytä vain kipinöimättömiä välineitä ja laitteita maalausammioissa. Varmista, että työvälineet ovat soveltuvia käytettäväksi syttyissä ympäristöissä ATEX-luokituksen mukaisesti.
- › **5. Sähkölaitteiden eristys:** Tarkista, että sähkölaitteiden eristys kestää liuottimia ja muita nesteitä. Maadoita kaikki johtavat osat estääksesi staattisen sähköön kertymisen.
- › **6. Koulutus:** Kouluta kaikki

maalausammion työntekijät turvallisuusohjeista ja tulipalovaaran ehkäisystä. Koulutus sisältää turvallisuusmenettelyt, henkilökohtaisen suojavarustuksen oikean käytön ja toimintaohjeet palon sattuessa.

- › **7. Puhdistus ja ylläpito:** Puhdista maalausammio säännöllisesti poistaaksesi ylimääräisen maalin, roskat ja muut palavat aineet. Pidä suodattimet, ilmanvaihtojärjestelmät ja seinät puhtaina.
- › **8. Hyvä ilmanvaihto:** Maalausammiossa täytyy olla riittävä ilmanvaihto, joka pitää palavien aineiden pitoisuuden alle määritellyn LEL-arvon (alempi räjähdysraja).
- › **9. Turvallisuussuunnitelma:** Tarkista ja päivitä maalausammion turvallisuusohjeet säännöllisesti.
- › **10. Suunnittelu, rakentaminen ja ohjeet:** Me Coralla suunnittelemme ja toimitamme kaikki maalaamotilat paloturvallisuus huomioiden. Noudata ohjeita ja varmist, että työntekijät ymmärtävät tulipalovaaroihin liittyvät riskit ja varotoimenpiteet.

Noudattamalla näitä varotoimenpiteitä ja ohjeita voit merkittävästi vähentää maalausammion tulipalovaaran riskiä ja taata turvallisen työympäristön kaikille työntekijöille. Muista myös, että jatkuva koulutus ja ohjeiden päivittäminen ovat avainasemassa turvallisuuden ylläpitämisessä.



Uudet Herkules-nostimet saatavilla Coralta

Nyt voit hankkia Coralta uudet Herkules-nostimet, joiden nostokyky on jopa 3 500 kg! Otathan laitemyymyntiimme yhteyttä heti tänään

Mitä uutta Airgomatic Pro 3513 DUO -nostimessa on?

- › Nostin soveltuu nyt myös suurille ajoneuvoille: nostokykyä on lisätty jopa 300 kg (**3 500 kg**) ja akseliväliä 190 mm (**3 690 mm**).
- › Nostokäpälät päänostimen rungon sivulla eivät kasvata kokonaiskorkeutta
- › Käpälien viistorakenne helpottaa kääntämistä, käpälät eivät enää naarmuta nostimen pintaa.
- › Uusi ajoramppi on integroitu ajosiltaan, taittuu pituussuuntaan ulospäin ja pidentää akseliväliä.
- › DUO-lukituksen **ergonominen käyttö jalalla**, ohjain jousikuormitettu ja painuu renkaan alla
- › Runkokorkeus on vain 10 cm



Nostinuutuus on ergonominen ja tehokas - se sopii myös isompien ajoneuvojen käsittelyyn.



PPG LINQ -digitaaliset ympäristöt ovat muutakin kuin värivalinnan työkaluja

PPG LINQ -kokonaisuus tarjoaa kaiken sävyvalinnasta vauriokorjaamon töiden suunnitteluun, automaattiseen värien sekoitukseen ja tulosseurantaa. Kaikki työkalut integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi tarjoten PPG-käyttäjille markkinoiden tehokkaimman ja tuottavimman ratkaisun.

Värivalinta PPG VisualizID ja DigiMatch

Yhä useammin värivalinnan tekee erillisessä tarkastuspisteessä vahinkotarkastaja, jolla ei välttämättä ole maalarin ammattitaitoa. Nyt tarjolla on ensimmäistä kertaa järjestelmä, jonka avulla sävyvalinnan helppous ja nopeus takaa onnistumisen joka kerta. Näin säästämme työaikaa tuottavan työn tekemiseen.

PPG DigiMatch on monikulmainen digitaalinen värikamera. Se on ergonominen ja kevyt laite, jota voidaan käyttää yhdellä kädellä. Siinä on kuusi kuvakulmaa ja kuusi heijastuskulmaa, joiden avulla voidaan nopeasti ja tarkasti tallentaa ajoneuvon värin



PPG:n uudet väri työkalut

heijastuskulmat ja tekstuurin tiedot. Mutta se sisältää myös tehokkaan kameras, joka mahdollistaa kuvan ottamisen auton väristä. Tämän jälkeen se luo valokuvan näytölle antaakseen sävyvalintaa

tekevälle tarkan käsityksen tavoiteväristä.

PPG VisualizID on ohjelmisto sävyjen vertailuun, ja sinne on kuvattu yli 70 000 väri vaihtoehtoa. Ohjelmalla pystyy vertaamaan kohdeväriä parhaisiin tulennettuihin vastineisiin. Tämä tarkoittaa sitä, ettei enää tarvita värikarttoja tai aikaa vievää värimallien ruiskuttamista.

Sekoittaminen ja PPG MoonWalk

PPG LINQ toimii yhdessä palkitun MoonWalk-järjestelmän kanssa tarjoten maalaamolle parhaan värimääritysjärjestelmän ja tarkimman värien sekoitusjärjestelmän. Näin poistuu kaksi pääaluetta, joilla virheet voisivat syntyä.

Automaattisen väriensekoituskoneen käyttö säästää todistettusti myös aikaa ja laskee maalin kulutusta, jolloin vauriokorjaamon tuottavuus paranee.

Työnohjaus ja varastonhallinta ProcessManagerilla

ProcessManager on laaja autojen vauriokorjaukseen kehitetty tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa tuotannon suunnittelun maalaamossa ja peltikorjaamossa. ProcessManager on käyttäjälleen edullinen ratkaisu: se toimii selainpohjaisesti kaikilla tietokoneilla ja älylaitteilla, eikä täten synny mitään asennuskuluja. Ohjelman kiinteä hinta sisältää kaikki toiminnallisuudet, joista voidaan valita käyttöön ne, mitä tarvitaan, ja toiminnan niin vaatiessa saadaan lisää ominaisuuksia käyttöön ilman erillisveloitusta.

ProcessManager on mahdollista integroida Cabas-laskentaohjelmaan, jolloin korjausajat, materiaalit, valokuvat ja autojen varaosat päivittyvät ProcessManageriin.

Jotta työskentelyä vauriokorjaamossa voidaan johtaa tehokkaasti, on tärkeää tietää, kuinka paljon töitä on tulossa, ja mihin ajankohtaan niitä on tehokkainta ottaa lisää. ProcessManagerin selkeä kapasiteettinäköymä kertoo päivien kuormitusasteen. Laskenta perustuu Cabakselta saataviin kor-

jausaikoihin, ja sitä verrataan peltiseppien ja maalaajien vapaaseen työaikaan ja tehokkuuteen vauriokorjaamossa.

Tehokkaalla suunnittelulla vältetään tyhjäkäyntiä ja otetaan vauriokorjaamon investoinnit ergonomisiin tiloihin, uudempiin laitteisiin, tuottavampiin työntekijöihin ja nopeampiin tuotteisiin todellisesti käyttöön.

ProcessManager-varastonhallinnan ansiosta varastossa on aina oikea määrä oikeita tuotteita. Tuotteiden viivakoodiluentaan perustuva automaattinen uudelleentilaustoiminto varmistaa, ettei työntekijän arvokasta työaikaa käytetä täydennystilausten tekemiseen. Varastoon sitoutunut pääoma pienenee, kun tuotteiden kierto nopeutuu ja varastossa on ainoastaan työskentelyssä tarvittavia tuotteita.

Tilastot, avainluvut ja tuottavuus

Kun käytössäsi on tuottavimmat ratkaisut vauriokorjaamon tehokkaaseen pyörittämiseen, on tärkeää tietää, että ratkaisuja käytetään oikein ja hyödynnetään se investointien mahdollistamana kilpailuetuna.

Järjestelmien avulla keräät halutessasi helposti oikeaa tietoa läsnäoloista ja työajoista, laskutetun työajan suhteesta vauriolaskelman työaikaan ja käytetystä materiaalista suhteesta vauriolaskelman määriin. Kaiken mahdollisen hukan poistaminen parantaa sekä läpimenoa että tulosta. Tämän toteutumisen edellytyksenä on, että mahdolliset ongelmakohdat tunnistetaan oikein. PPG LINQ -konseptissa tämä tieto kerätään automaattisesti työn ohessa. Ohjelmistot tuottavat valmiit raportit toiminnan vetäjän käyttöön, jolloin tiedolla johtaminen on entistä helpompaa. Raportit myös todistavat tuottavuusloikan, joka LINQ-konseptilla saavutetaan.

Kun haluat kuulla lisää tai aloittaa yhteistyön vauriokorjaamosi tuottavuuden parantamiseksi, ota rohkeasti yhteyttä.

Sami Huopainen, PPG Digitaaliset ratkaisut

040 900 6542 · sami.huopainen@corarefinish.fi



Akaan Autotyö säilyttää juurensa yrityskauppojen myötä

Petri Suhonen aloitti uran autoalalla Akaan Autotyöllä. Nyt hän toimii nyt samoissa tiloissa yrittäjänä. Hän oli ammattikoulun työharjoittelussa Akaan Autotyössä vuosina 2006–2008. Innostus automaalaukseen löytyi, kun Petri pääsi maali-

ruiskun varteen kiinni ensimmäisiä kertoja oikeassa maalausammiossa. Hän on myös 13-vuotiaasta asti ruuvailut erilaisia moottoriajoneuvoja, ja autoharrastus viekin ison osan Petrin vapaa-ajasta.

Automaalaamosta kokonaisvaltaiseksi palveluntarjoaksi

Akaan Autotyö on Seppo Parikan vuonna 1982 perustama yritys. Aluksi yrityksellä oli vain automaalaamo, mutta myöhemmin se on laajentanut myös korjaamotoimintaan. Yhteistyö Coran kanssa on ollut useita vuosia joustavaa ja sujuvaa, ja toimitukset ovat saapuneet aina ajallaan. Vuoden 2023 alussa toteutuneen yrityskaupan myötä Akaan Autotyö sai uuden yrittäjän, Petri Suhosen.

Nykyisin yritys on kokonaisvaltainen vauriokorjaamo ja monimerkkihautokorjaamo. Asiakkaita vauriopuolella ovat vakuutusyhtiöt ja korjaamopuolella kuluttajat. Yrityskaupan myötä kokeneet maalarit jäivät maalaamoon töihin. Tuore toimitusjohtaja Petri Suhonen luottaa heidän ammattitaitoonsa.



Tutut maalarit jäivät yrityskauppojen myötä taloon.

"Ihmiset luottavat uudehkojen autojen automaattisiin turvaominaisuuksiin"



Akaan Autotyö panostaa asiakaskokemukseen.

Autoala kehittyä vauhdilla

Petri on ollut useamman vuoden töissä Ferrarimerkkiliikkeessä, josta on jäänyt halu antaa asiakkaille premium-palvelua ja hyviä asiakaskokemuksia. Uuden yrittäjän myötä firmassa keskitytään nykyaikaisiin työmenetelmiin ja halutaan kehittää prosessia.

"Alalla on valtava kehitysvaihe menossa. Autot kehittyvät ja varsinkin sähköautojen korjaukset vaativat erityishuomioita. Ihmiset luottavat uudehkojen autojen automaattisiin turvaominaisuuksiin, ja tämä voi lisätä kolarien määrää", Petri pohtii.

Yrityksessä on avautunut uusia rooleja, ja työnkuvat on selkeytyneet: esimerkiksi töiden vastaanotosta vastaa nyt yksi henkilö. Pienillä muutoksilla on saatu lisättyä töiden läpimenoa. Lisäksi tuulilasien vaihto otettiin uudeksi toimialaksi yrityskaupan myötä. Asiakkaat ovat olleet tähän tyytyväisiä, ja laseja vaihdetaan nykyään päivittäin.

Tulevaisuuden tavoitteena yrityksellä on koko maan näkyvyys. Akaan Autotyö haluaa vastata kaikkiin vauriokorjaustarpeisiin Akaan seudulla. Ensimmäiset askeleet on jo tehty: uuden yrittäjän myötä on panostettu markkinointiin ja brändin luomiseen. Petri on ollut myös entisen Akaan Autotyön yrittäjän Simo Parikan kanssa tekemisissä toisinaan autoalan asioissa. Hän odottaa myös innolla alan tapahtumia ja verkostoitumista muiden Coran kumppaneiden kanssa.



Coralta tuotteet palosuojamaalaukseen

Coralta saat myös palosuojamaalit sekä palosuojamaalilaskelmat. Annamme myös teknisen tuen niiden käyttöön. Hempel on tuttu brändi valikoimassamme, mutta tänä vuonna tarjontamme on laajentunut huomattavasti. Yksi merkittävä syy on Hempelin tuotteiden erinomaiset palosuojaominaisuudet. Mihin palosuojamaalausta tarvitaan? Millaisia tuotteita tarjoamme palosuojaukseen?

Teräksen sietokyky korkeissa lämpötiloissa

Coran valikoimasta löytyy myös useita eri Hempelin palosuoja- maaleille testattuja pohja- ja pin- tamaaleja. **Hempelin Hempafire pro 315 fast dry -palosuojamaali** on optimoitu R30-R60 minuutin paloluokkiin, ja varsinkin RHS- teräksille R60-luokassa kalvon paksuudet ovat **markkinoiden kilpailukykyisimmät**.

Oleellista palosuojamaalin valin- nalle ovat olosuhteiden lisäksi kustannustehokkuus: kuinka alhaisilla kalvoilla saavutetaan toi- vottu palonkesto? Mikä on maa- lauksen läpimenoaika? **Teräs ei tunnetusti pala, mutta sen lujuus alkaa heiketä jo noin 300 °C:een lämpötilassa**, ja tämän jäl- keen heikentyminen kiihtyy. Teräksen kantavuudelle tyypil- linen kriittinen lämpötila on 550 °C. Kun teräs menettää kantavuu- tensa, on mahdollista, että rakennus romahtaa. Suojaamat- toman teräsrakenteen lämpötila nousee 550 °C:een noin 15 minuut- tissa.

Kerrospaksuus voi vaihdella paljon

Palosuojamaalaamalla teräsra- kenteiden kriittisen lämpötilan saavutusaikaa voidaan pidentää 15 minuutin aikaa jopa 120 minuuttiin. Palosuojamaalin ensi- sijainen tehtävä on palotilan- teessa suojata rakennuksen rakenteita niin, että sisällä olevat ihmiset saadaan sieltä turvalli-



Coran valikoimassa on teollisuusmaaleja moneen tarpeeseen.

sesti ulos. Palosuojamaalin toi- minta perustuu siihen, että paloti- lanteessa maali turpoaa muodos- taen teräksen pinnalle eristysker- roksen, joka estää terästä kuu- mentumasta.

Jotta palosuojamaali saataisiin suojaamaan rakennusta oikein, jokaisella maalinvalmistajalla on omat ohjeistuksensa sekä oman maalinsa vaatima kalvon pak- suus eri tilanteisiin. Maalinvalmis- tajat suorittavat koepolttoja jokai- selle terästyypille ja kalvon pak- suudelle selvittääkseen, mikä on tarvittava kerrospaksuus kullekin terästyypille ja paloluokalle.

Ratkaisevia arvoja tarvittavalle kerrospaksuudelle ovat **teräksen tyyppi, poikkileikkaustekijä, kriittinen lämpötila sekä palo- luokka**. Perussääntö on: mitä hei- veröisempi teräs tai mitä alhai- sempi kriittinen lämpötila, sitä paksumpi kerros tarvitaan maalia suojaamaan terästä. Palosuoja- maalin valintaan vaikuttaa myös, onko rakenne sisätiloissa vai ulko- tiloissa. Palosuojamaaleja on vesiohenteisina ja liuoteohentei-

sina sekä kaksikomponenttisia ja yksikomponenttisia.

Hempelin sävytyskoneet uusittiin

Vantaan toimipisteeseen saatiin keväällä myös uusi Hempelin automaattinen maalien sävytys- kone. Yhden 20 litran maaliastian **sävyttäminen vie jatkossa vain muutaman minuutin**. Alkuke- sästä uusittiin myös Porin toimi- pisteen sävytyskone. Lisäksi molempien toimipisteiden varas- toja on kasvatettu, jotta voimme vastata kysyntään nopeammin. Molemmat toimipisteemme pys- tyvät palvelemaan asiakkaita jat- kossa vieläkin nopeammin, paremmin ja laadukkaammin.

Kysy lisää palosuojauksesta ja Hempelin tuotteista:

Terhi Heininen myyntipäällikkö, teollisuusmaalit

[050 375 6491](tel:0503756491)

terhi.heininen@corarefinish.fi



Coran henkilöstö kertasi Mirkan hiomaratkaisuja Jepualla


Mirka on tunnettu korkeasta laadustaan ja innovatiivisista tuotteistaan, jotka täyttävät autoalan vaatimattakin tarpeet. Kävimme kertaamassa henkilöstön voimin Mirkan tarjoamien kotimaisien hiomaratkaisujen valmistusta, käyttöä ja huoltoa. Kokeneemmille asiantuntijoillemme saatiin hyvää kertausta ja uudemmalle henkilöstölle loistavia työkaluja. Rennon kahden päivän tilaisuuden aikana keräsimme teoriaa ja kokeilimme uusia työkaluja. Keräsimme Mirkan parhaat vinkit - opitko uutta?

Mihin keraamisen jyvän toiminnan tehokkuus perustuu?

Keraamisen jyvän tehokkuus perustuu siihen, että keraaminen jyvä ei kulu samalla tavalla kuin alumiinioksidi. Alumiinioksidi kuluu kokonaan tasaiseksi, kun jyvän pinta pyöristyy.

Keraaminen jyvä ei pyöristy, vaan jyvistä lohkeaa paloja ja syntyy uusia teräviä särmiä. Tuloksena hiomapaperi pysyy terävänä kauemmin ja käyttöaika pitenee.

Keraamisen jyvän kuluessa tarpeeksi myös hiomateho loppuu, koska jyvä murtuu tasaiseksi.



Keraaminen jyvä ja alumiinioksidijyvä eroavat ulkonäöltään merkittävästi.

Mirkan koneiden huolto

Onko käytössäsi Mirka DEROS 5.0 -hiomakone? Jääkö talla pyörimään vapaasti hionnan jälkeen?

Mirkan talloissa on simmilevyt. Simmilevyt ovat tallan kiinnitysruuvien juuressa tallaa vasten. Niitä poistamalla saadaan talla lähemmäs koneen kaukussessa olevaa kumitiivistettä eli jarrua.

Jarru kuluu käytössä niin, että lopulta talla jää hionnan jälkeen pyörimään vapaasti. Ottamalla yhden tai useamman simmilevyn pois tallan välistä, saadaan tallaa lähemmäs jarrua. Tämän jälkeen talla pysähtyy hionnan jälkeen, eikä se jää pyörimään vapaasti.



Oletko kurkistanut simmilevyjen alle?

Heititkö pois ruuvipussin, joka tuli hiomakoneen mukana? Ei kannattaisi!

Mirka DEROS 5.0 -koneen mukana tulee myös pieni ruuvipussi. Pussissa on yksi ruuvi, joka on tarkoitettu koneen tallan tasapainottamiseen, esimerkiksi käytettäessä paksumpaa interface-pehmustetta.



Kaikki Mirkan laitteiden osat voidaan vaihtaa tai huoltaa.

Tallan kuorma lisääntyy, kun käytetään pehmustetta. Tämä aiheuttaa sen, että kone alkaa täristää. Koneen tallan alla on tasapainottaja, jossa on yksi vapaa ruuvipaikka. Kun paikalle lisätään ruuvi, se tasapainottaa koneen suuremmalle kuormalle ja kone ei enää täristä.

Mirkan vinkki tehokkaampaan epäkeskohiontaan

- Onko käytössäsi "yleiskone" 5 mm:n liikkeellä?
- Oletko kokeillut pohjatöissä 8 mm:n liikkeellä varustettua hiomakonetta ja hienompaa paperia?
- Suurempi teho ja hienompi paperi säästää työaikaa ja materiaaleja
- Vältät turhaa naarmutusta oikean tehon ja paperin yhdistelmällä.



Posti Green



Tilaa PPG LINQ - voita viikko Levillä!

Kun teet sopimuksen PPG LINQ -järjestelmän käyttöönotosta ennen 30.11.2023 ja maalilinjasi on PPG Envirobase, osallistut arvontaan ja voit voittaa majoituksen Levin Coranpesässä viikoksi.

Lue lisää:



010 8210 100
asiakaspalvelu@corarefinish.fi
www.corarefinish.fi